asutek

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

PRODUCT CATALOGUE
ÜRÜN KATALOĞU

www.asu-tek.com.tr

HAKKIMIZDA

Asutek, 2014 yılında atık su arıtma sistemleri sektöründe öncü çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirketimizin ana misyonu, çevre dostu ve sürdürülebilir atık su arıtma teknolojileri geliştirerek, endüstriyel ve belediyesel ihtiyaçlara yüksek kaliteli ve verimli çözümler sunmaktır. Kuruluşumuz, ilk günden itibaren çevre koruma ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında önemli adımlar atmıştır.

Gelişme ve Genişleme
Kuruluşumuz, mühendislik ve teknolojik yeniliklere odaklanarak hızlı bir büyüme kaydetmiştir. 2020 yılında sektörel uzmanlığımızı ve deneyimimizi farklı bir alana genişleterek gıda hijyen ürünleri, endüstriyel temizlik ürünleri ve teknik bakım ürünleri üretimine adım atmış bulunmaktayız.

Bu karar, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının artırılmasına yönelik bir arzudan doğmuştur.

Atık Su Arıtma Sistemleri
Asutek, su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için yüksek teknolojiye sahip atık su arıtma sistemleri geliştirmektedir. Ürünlerimiz, endüstriyel tesisler, belediyeler ve çeşitli kurumsal müşteriler tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek her projeye özel çözümler sunmaktayız.

Gıda Hijyen Ürünleri
2020 yılından itibaren gıda hijyen ürünleri alanında faaliyet göstermekteyiz. Yeni ürün yelpazemiz, gıda sektöründe hijyen standartlarını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen yenilikçi ve etkili çözümler sunmaktadır. Ürünlerimiz, üretim süreçlerinde güvenliği ve temizliği sağlamak amacıyla tasarlanmış olup, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı bileşenler içermektedir.

Değerler ve Sorumluluklar
Asutek olarak, çevre ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik, inovasyon, müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı çalışma prensipleriyle hareket etmekteyiz. Çalışanlarımızın gelişimine önem veriyor ve onlara güvenli, adil bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Geleceğe Bakış
Yenilikçi yaklaşımımız ve sektörel tecrübemizle su arıtma ve gıda hijyen çözümlerinde öncü olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak, müşterilerimize daha iyi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı planlıyoruz. Çevre dostu ve yenilikçi ürünlerle hem yerel hem de global pazarlarda büyümeye devam etmeyi amaçlıyoruz.

Asutek ailesi olarak, bugüne kadar bizimle olan tüm müşterilere, iş ortaklarına ve çalışanlarımıza teşekkür eder; gelecekte birlikte büyük başarılara imza atmayı umuyoruz.

MİSYONUMUZ

1

Çevre Dostu Çözümler Sunmak:
Sürdürülebilir Hammaddeler: Üretimde kullanılan hammaddelerin doğaya zarar vermeyen ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi.
Biyobozunur Ürünler: Ürünlerin kullanım sonrası doğada kolayca çözünebilen ve çevre kirliliğine yol açmayan bileşenler içermesi.
Düşük Karbon Ayak İzi: Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini artırarak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak karbon ayak izinin azaltılması.

2

Yenilikçi Temizlik Çözümleri:
Ar-Ge Yatırımları: Sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak, temizlik ürünlerinin etkinliğini ve kullanıcı deneyimini artırmak.
Yeni Teknolojiler: Daha etkili temizlik teknolojileri geliştirmek ve bu teknolojileri ürünlere entegre etmek.
Kullanıcı Dostu Ürünler: Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak şekilde kolay kullanılabilir ve pratik ürünler tasarlamak.

3

Müşteri Memnuniyetini En Üst Düzeye Çıkarmak:
Kalite Güvencesi: Ürünlerin sürekli olarak yüksek kalite standartlarında üretilmesini sağlamak.
Etkili İletişim: Müşterilerle etkili iletişim kanalları oluşturarak geri bildirimleri dikkate almak ve müşteri memnuniyetini artıracak iyileştirmeler yapmak.
Çeşitli Ürün Yelpazesi: Farklı temizlik ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunarak her türlü müşteri beklentisine hitap etmek.

4

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Almak:
Çevresel Sorumluluk: Çevre dostu üretim teknikleri kullanarak çevresel etkileri en aza indirmek ve doğal kaynakları korumak.
Toplumsal Sorumluluk: Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve topluma fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
Eğitim ve Farkındalık: Hem çalışanlara hem de müşterilere çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında eğitimler vererek farkındalık yaratmak.

asutek

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

www.asu-tek.com.tr

İÇİNDEKİLER

1 ALKALİ YIKAMA HİJYEN ÜRÜNLERİ

9 BAKTERİ OLUŞUM ÖNLEYİCİ HİJYEN ÜRÜNLERİ

13 ENDÜSTRİYEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

21 PERFECT DUO

23 ÇAMAŞIRHANE HİJYEN ÜRÜNLERİ

25 ÇAMAŞIRHANE HİJYEN ÜRÜNLERİ

28 SOLAR SİSTEMLER

29 TEKNİK BAKIM KİMYASAL ÜRÜNLERİ

37 SOLVENT BAZLI ÜRÜNLER

39 YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

43 ÇAMAŞIR GRUBU ÜRÜNLERİ

45 CİLT TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

47 ODA KOKUSU ÜRÜNLERİ

49 BUHAR KAZANI VE BUHAR HATTI ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

51 SOĞUTMA SİSTEMLERİ KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

54 MEMBRAN ŞARTLANDIRMA VE TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

55 ATIK SU ARITMA ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

S-FORCE

BY ASUTEK

ALKALİ YIKAMA ÜRÜNLERİ



SPECIAL FORCE - SF 2021
ALKALİ KLORLU ULTRA KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Yoğun Köpüklü, Yüksek Alkali Ağır Yağ Çözücü, Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği ve özellikle yoğun yağlı kirlilikler için uygundur.

Uygulama: 2-5% Sıcaklık: 10-65 °C Ambalaj Kg: 5-20 PH: 12

SPECIAL FORCE
SF 2021 EPT 66 - ALKALİ KÖPÜKLÜ KLORLU ULTRA TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Klorlu Köpüklü Alkali, Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.

Uygulama: 2-5% Sıcaklık: 10-55 °C Ambalaj Kg: 5-20 PH: 12

SPECIAL FORCE
SF 2023 TSC - TASKİ MAKINALARI İÇİN KÖPÜKSÜZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Zemin Temizleme Makinelerinde Kullanım İçin, Yağ Çözücü Temizlik Ürünü
Açık alan zeminlerin, otomat zemin temizleme makineleri ile temizliği için uygun, yağlı yüzeyde etkin, köpüğü kontrollü, korozif olmayan, orta alkali temizlik ürünü.

Uygulama: 0,5-10% Sıcaklık: - Ambalaj Kg: 5-20 PH: 10

SPECIAL FORCE
SF 2030 - ALKALİ KLORLU KÖPÜKLÜ DEZENFEKTAN

Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.

Uygulama: 1-3% Sıcaklık: 68-35 °C Ambalaj Kg: 5-20 PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 2200 - ALKALİ CİP

CIP Alkali, Sodyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların temizliği için kullanılan alkali köpüksüz ürün.

Uygulama: 1-3% | Sıcaklık: 68-85°C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12

SPECIAL FORCE
SF 2201 - AKTİF KLOR İÇEREN ALKALİ KÖPÜKSÜZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

CIP Klorlu Alkali, Sodyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Kapalı alan, tank, boru hatları vd. paslanmaz ekipmanlar, ayrıca kasa, sele ve tepsi yıkama makineleri için dezenfeksiyon özelliği de olan alkali köpüksüz ürün.

Uygulama: 0,5-2% | Sıcaklık: 50-60 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 2201-T
AKTİF KLOR İÇEREN ALKALİ KÖPÜKSÜZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

CIP Klorlu Alkali, Potasyum Hidroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Kapalı alan, tank, boru hatları vd. paslanmaz ekipmanlar, ayrıca kasa, sele ve tepsi yıkama makineleri için dezenfeksiyon özelliği de olan alkali köpüksüz ürün.

Uygulama: 0,1-2% | Sıcaklık: 10-60°C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 10

SPECIAL FORCE - SF 2202
AKTİF KLOR İÇEREN CIP YIKAMA ÜRÜNÜ

Aktif Klor İçeren, Temizlik Ürünü
Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların ve ekipman parçalarının, işletme zemin, duvar ve giderlerin dezenfeksiyonu için uygun, temizlik işlevi de olan ürün.

Uygulama: 0,1-2% | Sıcaklık: 10-60 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 10

SPECIAL FORCE - SF 2500 - ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Köpüklü Yüksek Alkali, Soğuk Su/Ortamda Güçlü Çözücü, Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin, ayrica soğuk ortamlarda tüm yüzeylerin köpüklü temizliği için ürün.

Uygulama: 2-5% | Sıcaklık: 10-55°C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12

SPECIAL FORCE
SF 2500 VF - ALKALİ KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Klorlu Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği için, dezenfeksiyon özelliği de olan ürün.

Uygulama: 2-5% | Sıcaklık: 10-55 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12



SPECIAL FORCE - SF 2501
AĞIR YAĞLAR İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Yoğun Köpüklü, Yüksek Alkali Ağır Yağ Çözücü, Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin köpüklü temizliği ve özellikle yoğun yağlı kirlilikler için ürün.

Uygulama: 2-5% | Sıcaklık: 10-55°C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 5000
MAKİNE VE EKİPMANLAR İÇİN ASİDİK KİREÇ VE PROTEİN ÇÖZÜCÜ

Kokusuz, Dumansız, Metalik Oksit ve Pas İçin, Asidik Temizlik Ürünü
Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların metalik oksit ve pas temizliği için, köpüksüz ürün.

Uygulama: 5-10% | Sıcaklık: 15-25 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 2



SPECIAL FORCE - SF 5100
ASİDİK ULTRA KÖPÜKLÜ AÇIK ALAN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin kireç/inorganik kalıntı temizliği için köpüklü ürün.

Uygulama: 2-5% | Sıcaklık: 10-40°C | Ambalaj Kg:5-20 | PH: 1



SPECIAL FORCE - SF 5100-T
ASİDİK KÖPÜKLÜ AÇIK ALAN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Yumuşak Metaller İçin Uygun, Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü
Açık alan yüzeylerin, özellikle alüminyum ve diğer yumuşak metal yüzeylerin kireç/inorganik kalıntı temizliği için köpükü ürün.

Uygulama: 2-5% | Sıcaklık: 10-40 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 1

SPECIAL FORCE - SF 5102
SÜLFAMİK ASİT İÇERİKLİ ASİDİK CIP YIKAMA ÜRÜNÜ

CIP Asidik, Sülfamik Asit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Isıl işlem görmemiş ürünler işlenen tank, boru hatları, dolum makineleri vd. ekipmanlar- da kireç/inorganik kalıntı temizliği ve organik kir temizliği için, köpüksüz ürün.

Uygulama: 1-3% | Sıcaklık: 20-90°C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 2

SPECIAL FORCE - SF 5103 ACTIVE
ALKOL VE FOSFORİK ASİT BİLEŞİMLİ CIP YIKAMA ÜRÜNÜ

Alkol/Fosforik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü
Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamlar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

Uygulama: 0,5-2% | Sıcaklık: 50-75°C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 1

SPECIAL FORCE - SF 5104
HİDROJEN PEROKSİTLİ CIP YIKAMA ÜRÜNÜ

Peroksit/Nitrik Asit Bileşimli, Tek Fazlı Temizlik Ürünü
Kapalı alan, çiğ süt tank, borular, metal ve plastik aksamlar, kaşar kalıplarına uygun, organik/inorganik kir tipi için tek fazlı, temizlik ve dezenfeksiyon ürünü.

Uygulama: 0,3-2% Sıcaklık: 50-70°C Ambalaj Kg:5-20 PH: 1

SPECIAL FORCE - SF 7000
%15 PERASETİK ASİT BAZLI DEZENFEKTAN

%15 PAA Bazlı, PAA Ölçümü İle Dozaja Uygun, Dezenfeksiyon Ürünü
CIP sistemleri, paslanmaz çelik tank ve borular, tanker ve ürün hatları, dolum makine ve hatları, ısıtıcı ve buharlaştırıcıların dezenfeksiyonu için uygun ürün.

Uygulama: 0,1-1% Sıcaklık: 10-40 °C Ambalaj Kg: 5-20 PH: 2





SPECIAL FORCE - SF 7001
% 5 PERASETİK ASİT BAZLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ

%5 PAA Bazlı, İletkenlik Ölçümü İle Dozaja Uygun, Temizlik Ürünü
Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin, plastik/cam şişe ve damacanaların, işletme ortam ve havasının dezenfeksiyonu için uygun ürün.

Uygulama: 0,2-2% Sıcaklık: 10-40°C Ambalaj Kg: 5-20 PH: 2

SPECIAL FORCE - SF 7002
HİDROJEN PEROKSİT BAZLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Hidrojen Peroksit Bazlı, CIP Katkısı ve Temizlik Ürünü
Tankların, tüm paslanmaz ekipmanların, dolum makinelerinin dezenfeksiyonu ve CIP çözeltisi için etkinlik/işlev güçlendirici olarak kullanıma uygun ürün.

Uygulama: 0,2-2% Sıcaklık: 10-80°C Ambalaj Kg: 5-20 PH: 2

SPECIAL FORCE - SF 7002-T
HİDROJEN PEROKSİT BAZLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Hidrojen Peroksit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların ve parçaların, dolum makinelerinin iç/dış yüzeylerinin dezenfeksiyonu için uygun ürün.

Uygulama: 0,2-2% *Sıcaklık: 10-40°C* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 2*

SPECIAL FORCE - SF 9000 - CIP ASIT YIKAMA ÜRÜNÜ

CIP Asidik, Fosforik Asit/Nitrik Asit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların kireç/inorganik kalıntı temizliği için, köpüksüz ürün.

Uygulama: 0,5-2% *Sıcaklık: 50-85 °C* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 1*

SPECIAL FORCE - SF 9000 EKO - CIP ACID YIKAMA ÜRÜNÜ

CIP Asidik, Fosforik Asit/Nitrik Asit Bileşimli, Temizlik Ürünü
Kapalı alan, tank, boru hatları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, dolum makineleri vd. paslanmaz ekipmanların kireç/inorganik kalıntı temizliği için, köpüksüz ürün.

Uygulama: 0,5-2% *Sıcaklık: 50-85°C* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 1*

SPECIAL FORCE - SF 9500
ULTRA ASİDİK VE ULTRA KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü
Tüm açık alan yüzeylerin, tüm paslanmaz ekipmanların, işletme duvar, zemin ve yüzeylerin kireç/inorganik kalıntı temizliği için köpüklü ürün.

Uygulama: 2-5% *Sıcaklık: 10-40°C* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 1*

S-FORCE

BY ASUTEK

BAKTERİ OLUŞUM ÖNLEYİCİ HİJYEN ÜRÜNLERİ

SPECIAL FORCE - SF 3010
DİDESİL DİMETİL BAZLI TEMİZLEME ÜRÜNÜ

QAC Bileşimli, Nötral, Ayak Havuzu Dezenfektanı
Hijyen bariyeri ayak yıkama fırçaları, işletme girişi ayak dezenfeksiyon havuzları için uygun, nötral ezenfeksiyon ürünü.

Uygulama: 0,1-2% *Sıcaklık: Ortam* *Ambalaj Kg: 20* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 3020 QAC
QUARTER AMONYUM KLORÜR BAZLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ

QAC Bileşimli, Temizlik Ürünü
Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketleme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, yüksek etkili işlev sağlayan, köpük formda, dezenfeksiyon ürünü.

Uygulama: 0,05-2% *Sıcaklık: 10-60°C* *Ambalaj Kg: 20-1000* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 3021 QAC FOAM
QUARTER AMONYUM KLORÜR BAZLI KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

QAC Bileşimli, Köpüklü Dezenfeksiyon Ürünü
Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketleme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, yüksek etkili işlev sağlayan, köpük formda, dezenfeksiyon ürünü.

Uygulama: 0,2-2% *Sıcaklık: 10-50°C* *Ambalaj Kg: 20* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 3040
%30 İPA İÇERİKLİ DURULAMA GEREKTİRMEYEN EL VE YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNÜ

İsopropil Alkol Bileşimli, El Dezenfektanı
Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el dezenfeksiyonu için kullanılan, geniş spektrumlu, cilt koruyucu içeren, el dezenfektanı.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: -

SPECIAL FORCE - SF 3080
%70 İPA İÇERİKLİ DURULAMA GEREKTİRMEYEN EL VE YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Alkol Bazlı, Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü
Tüm yüzeyler, gıda bant ve paketleme makine parçaları için, korozif etki göstermeyen, durulanma gerektirmeyen, dezenfeksiyon ve temizlik ürünü.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: -

SPECIAL FORCE - SF 8010
ENDÜSTRİYEL ETANOL BAZLI EL DEZENFEKTANI

İçeriğindeki alkol sayesinde bakteri ve virüslere karşı etkin bir dezenfeksiyon sağlarken, bileşiği sayesinde cilt üzerinde uzun süreli bakteriyostatik etki sağlar

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg:5-20 | PH: -

S-FORCE

BY ASUTEK

ENDÜSTRİYEL HİJYEN ÜRÜNLERİ



SPECIAL FORCE - SF 1000 ENDÜSTRİYEL SIVI EL SABUNU

Parfümsüz, Renksiz, Sıvı El Sabunu
Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el temizliği için kullanılan, geniş spektrumlu bir dezenfeksiyon özelliği de olan sıvı el sabunu.

Uygulama: Direkt *Sıcaklık: Ortam* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 1001 - SIVI EL SABUNU

Endüstriyel sıvı sabun kiri kolayca giderir. fabrika, atölyeler, okullar, genel tuvaletler, ofis binaları, vb. kamu alanlarında kullanıma uygun bir el yıkama ürünüdür. Temizliğin yanısıra hoş bir koku verir. Cilt pH'ına uygun olduğundan ve cilt koruyucu katkılar içerdiğinden cildi nemlendirir.İçerdiği aktif maddeler, biyolojik olarak doğada parçalanabilir.

Uygulama: Direkt *Sıcaklık: Ortam* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 1002 -KÖPÜK EL SABUNU

İşyeri, hastane klinik, restaurant, otel, gıda sanayi ve endüstriyel mutfak gibi mekanlarda personelin, müşterilerin ellerinin temizlenmesinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Elde hijyenik temizlik sağlayan özel maddeler içerir. İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH 'ı sayesinde elleri tahriş etmez.

Uygulama: Direkt *Sıcaklık: Ortam* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 1010 - KOKUSUZ SIVI EL SABUNU

Parfümsüz, Renksiz, Nötr El Yıkama Losyonu
Gıda alanında çalışan personelin el hijyeni için uygun, el temizliği için kullanılan, bakterilerin uzaklaştırılması için yoğunlaştırılmış sıvı el temizleyicisidir.

Uygulama: Direkt *Sıcaklık: Ortam* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 2000 - ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

Yoğun Kıvamlı, Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünü
Yıkayarak temizliğe uygun seramik, fayans, lavabo taşı gibi yüzeylere uygun, yoğun klor ve alkali içeren, dezenfeksiyon özelliği de olan temizlik ürünü.

Uygulama: 1-10% | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 2010 - ÇAMAŞIR SUYU

Beyaz çamaşırların 20-60°C arasındaki sıcaklıklarda yıkanması ve ağartılması için kullanılan klor bazlı ağartıcı yardımcı yıkama maddesidir. Güçlü kir sökücü, ağartıcı ve yüksek hijyen sağlayan özelliği sayesinde ağır kirli yüzeylerin temizlik ve sanitasyonunda faydalı bir yardımcıdır.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: 20-60 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 10

PECIAL FORCE - SF 2022 - YAĞ ÇÖZÜCÜ

SF 2022, güçlü yağ çözücü formülü ile endüstriyel ve ticari alanlarda zorlu yağ birikimlerini ve kirleri kolayca temizlemek için geliştirilmiş etkili bir üründür. Motor, makine, ekipman ve yüzeylerde biriken ağır yağ ve gres tabakalarını çözerek temizliğin sağlanmasını sağlar.

Uygulama: 15 - 100 % | Sıcaklık: 10 - 55 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 2024
BULAŞIKLAR İÇİN LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA ÜRÜNÜ

Leke Çıkarıcı Ön Daldırma Maddesi
Özellikle normal yıkama şartlarında temizlenemeyen inatçı kirler için geliştirilmiştir. İçerdiği klor ile leke çıkarmanın yanı sıra hijyen etkisi de sağlar.Kurumuş içecek ve yiyecek artıklarını yıkanabilir tüm mutfak ekipmanlarından ön daldırma yöntemiyle giderilmesi yıkama işlemini kolaylaştırır.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 11

SPECIAL FORCE - SF 2025
KARBONLAŞMIŞ AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Mangal ve Fırın Temizlik Ürün
Isıtmadan kullanıma uygun.Mangal, ızgara, fırın, fritöz gibi yoğun yağlı ve yanık kir oluşan yüzeylerde manuel uygulama için uygun temizlik ürünü.

Uygulama: 15-100% *Sıcaklık: 10-55 °C* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 12*

SPECIAL FORCE - SF 3001
YÜZEY TEMİZLEYİCİ KOKUSUZ

SF 3001, kokusuz formüle sahip yüzey temizleyici olup, özellikle gıda üretim alanları ve hassas ortamlar için ideal bir çözümdür. Güçlü formülle, yüzeylerde biriken kir, yağ ve kalıntılar etkili bir şekilde temizlenirken herhangi bir koku bırakmaz, bu sayede ürünler veya gıda hazırlık koşulları koku geçiş riskini ortadan kaldırır.

Uygulama: Direkt *Ambalaj Kg: 5-20* *PH6*

SPECIAL FORCE - SF 3000 - YÜZEY TEMİZLEYİCİ

SF 3000, çok amaçlı yüzey temizleyici olarak formüle edilmiş, geniş bir kullanım alanına sahip etkili bir temizlik ürünüdür. Sert yüzeylerde biriken kir, yağ ve lekeleri temizlerken etrafınıza hoş koku sağlar. Gıda hazırlık alanları, endüstriyel mutfaklar, ofis ve genel kullanım alanlarında kullanılabilir.

Uygulama: Direkt *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 6*

SPECIAL FORCE - SF 4000
PROFESYONEL ELDE BULAŞIK DETERJANI

Elde Yıkama Buaşık Deterjanı
Elde yıkamalarda kullanım için uygun, çok köpüren, kir çözücü, yemek kokusunu giderici özellikte, lekesiz kuruma sağlayan, yoğun etkili, temizlik deterjanı.

Uygulama: Direkt *Sıcaklık: Ortam* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 7*

SPECIAL FORCE - SF 4001
PROFESYONEL KOKUSUZ ELDE BULAŞIK DETERJANI

Elde yıkamalarda kullanım için uygun, çok köpüren, kir çözücü, yemek kokusunu giderici özellikte, lekesiz kuruma sağlayan, yoğun etkili, temizlik deterjanı. Gıda firmaları için kokusuz elde buluşık deterjanı

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 7

SPECIAL FORCE - SF 4020 PRO
PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Kireç Çözücü Temizlik Ürünü
Sanayi tipi makinelere uygun, makine içerisinde oluşabilecek kireç, pas gibi inorganik tortuların çözünmesi için, asidik temizlik ürünü.

Uygulama: 5-10% | Sıcaklık: 10-50 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 1

SPECIAL FORCE - SF 4100
PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Ana Yıkama Deterjanı
Sanayi tipi makinelere uygun, organik kir ve yağ temizleyici özellikte, tüm su sertliklerinde kullanıma uygun, temizlik ürünü.

Uygulama: 0,1-0,6% | Sıcaklık: 40-75 °C | Ambalaj Kg: 25-1300 | PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 4110
PROFESYONEL KLORLU BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Klor İçeren, Ana Yıkama Deterjanı
Sanayi tipi makinelere uygun, organik kir ve yağ temizleyici özellikte, tüm su sertliklerinde kullanıma uygun, temizlik ürünü.

Uygulama: 0,1-0,6% | Sıcaklık: 40-75 °C | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 4210
PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, Parlatıcı, Asidik Durulama Ürünü
Sanayi tipi makinelere uygun, bulaşıkların hızlı, lekesiz ve kalıntı bırakmaksızın kuruması için uygulanan, parlatıcı özellikte asidik durulama ürünü.

Uygulama: 0,1-0,4% | Sıcaklık: 60-95 °C | Ambalaj Kg: 20 | PH: 3



SPECIAL FORCE - SF 5002 - KİREÇ ÇÖZÜCÜ

SF 5002, sert yüzeylerdeki kireç birikimlerini etkili bir şekilde çözen güçlü bir kireç sökücüdür. Özellikle mutfak, banyo, sanayi ürünleri ve suyla temas eden bölgelerde oluşan kireç ve mineral birikimleri kolayca giderilir.

Uygulama: 10 - 100 % | Sıcaklık: - | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 2

SPECIAL FORCE - SF 5005
ORGANİK BİLEŞENLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Koku Giderici, Asidik, Armatür ve WC Temizlik Ürünü
Fayans, lavabo, tuvalet, pisuar, yüzme havuzu, duş yeri ve bağlantı elemanları gibi yüzeylere uygun, kireç/pas/leke ve kötü koku giderici temizlik ürünü.

Uygulama: 10-100% | Sıcaklık: - | Ambalaj Kg: 20 | PH: 2



SPECIAL FORCE - SF 6002
OFİS VE GENEL KULLANIM AMAÇLI KÖPÜKSÜZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Geniş kullanım alanı vardır, günlük temizlik için de idealdir. Ürün özellikleri kolay, etkili ve pratik temizlik sağlar.Köpüksüz zemin temizleme maddesidir.Suda çözünen kirleri gidermek için özel olarak formüle edilmiştir.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 7

SPECIAL FORCE - SF 6003 - CAM TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Cam ve Çerçeve Temizlik Ürünü
Cam ve çerçeve gibi yüzeylerin iz bırakmadan temizliği için, alkol bileşimli, yüzeyde durulama gerektirmeyen, kullanıma hazır temizlik ürünü.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: - | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 6

SPECIAL FORCE - SF 10025 - FIRÇASIZ OTO ŞAMPUAN

SF 10025, araç temizliğinde pratiklik sunan oto şampuanıdır. Özel formül sayesinde, aracın taşınabilirki tozu, kir ve yağ harcamalarını temizlerken, boyanın zarar görmesini engeller.

Ambalaj Kg: 5-20

SPECIAL FORCE - SF 10025 - ULTRA FIRÇASIZ OTO ŞAMPUAN

SF 10025 Ultra, etkili bir temizlik sunan ultra fırçasız oto şampuanıdır. Özel çözüm, aracın temizleyebildiğini toz, kir, yağ ve su lekelerini kolayca temizlerken, boyayı koruyarak temizlemeyi sağlar.

Ambalaj Kg: 5-20

SPECIAL FORCE - SF 10027 - OTO LASTİK PARLATICI

SF 10027, araç lastiklerinin görünümünü artırmak ve korumak için özel olarak formüle edilmiş etkili bir lastik parlatıcıdır. Lastiklerdeki mat ve solmuş görünümü gidererek, parlak ve yenilenmiş bir görünüm sağlar.

Ambalaj Kg: 5-20

SPECIAL FORCE - SF 10028 - TORPİDO PARLATICI

SF 10028, araç içindeki torpidoların, plastik ve vinil yüzeylerin parlaklığını artırmak ve korumak için özel olarak formüle edilmiş etkili bir torpido parlatıcıdır.

Ambalaj Kg: 5-20

SPECIAL FORCE - SF 10032 - ADBLUE

AdBlue sayesinde araçlarınız emisyon yönetmeliklerini karşılar, etkili ve temiz bir yanma sonucu yakıt tüketiminden tasarruf sağlar.AdBlue çözeltisi, aracınız için en güvenilir ve kaliteli çözümü sunar. Motorunuzu kororken çevre dostu sürüş deneyimi sunar.

Uygulama: Direkt | *Sıcaklık: -* | *Ambalaj Kg: 5-20* | *PH: 9*

WASTE CLEANER A - TUVALET, GİDERTIKANIKLIK AÇICI

Lavabo, logar ve borularda biriken yağ, kir ve kalıntıları kimyasal olarak ayrıştırır ve açılmayı sağlar. WASTE CLEANER A ve WASTE CLEANER B birlekte kullanılır.

Uygulama: Direkt | *Sıcaklık: -* | *Ambalaj Kg: 5-20* | *PH: 12*

WASTE CLEANER B - TUVALET, GİDERTIKANIKLIK AÇICI

Lavabo, logar ve borularda biriken yağ, kir ve kalıntıları kimyasal olarak ayrıştırır ve açılmayı sağlar. WASTE CLEANER A ve WASTE CLEANER B birlekte kullanılır.

Uygulama: Direkt | *Sıcaklık: -* | *Ambalaj Kg: 5-20* | *PH: 6*

PERFECT DUO ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETARJANI VE PARLATICISI

Perfect Duo Professional - Türkiye'nin İlk Tek Ürünlü Bulaşık Makine Deterjanı ve Parlatıcısı

Ürün Tanımı: Perfect Duo Professional, Türkiye'de bir ilk olarak geliştirilen ve tek bir üründe hem bulaşık makine deterjanı hem de parlatıcı işlevi gören yenilikçi bir çözümdür. Bu devrim niteliğindeki ürün, endüstriyel mutfaklar ve büyük ölçekli kullanımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Tek adımda mükemmel temizlik ve göz alıcı parlaklık sunarak mutfaklarınızdaki bulaşık yükünü hafifletir.

Özellikler ve Avantajlar:

- *İlk ve Tek Ürün: Deterjan ve parlatıcı işlevini tek bir formülde birleştiren bu ürün, kullanım kolaylığı ve üstün performans sunar.*
- *Güçlü Temizlik: Zorlu yağlar, kurumuş yemek artıkları ve inatçı lekelerle etkin mücadele eder.*
- *Parlak Sonuçlar: Cam, porselen ve metal yüzeylerde kusursuz parlaklık sağlar; su lekeleri ve izleri önler.*
- *Tek Adımda Çözüm: Ayrı deterjan ve parlatıcı kullanma gereksinimini ortadan kaldırarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.*
- *Endüstriyel Kullanıma Uygun: Yüksek hacimli bulaşık işlemleri için ideal olup, özellikle restoranlar, oteller ve büyük mutfaklar için mükemmel bir çözümdür.*
- *Makine Dostu: Makinenizin uzun ömürlü olmasını destekleyen özel formülasyon, kireç oluşumunu ve korozyonu önlemeye yardımcı olur.*
- *Çevre Dostu: Zararlı kimyasallar içermez; doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir formülle üretilmiştir.*

Kullanım Talimatı: Bulaşık makinenizin deterjan bölmesine önerilen miktarda Perfect Duo Professional ekleyin. Ekstra bir parlatıcıya gerek kalmadan, makinenizi normal programda çalıştırın ve mükemmel sonuçların keyfini çıkarın.

Paketleme ve Saklama: Perfect Duo Professional, farklı boyutlarda ekonomik ambalaj seçenekleriyle sunulmaktadır. Ürünü serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayınız.

Sonuç: Perfect Duo Professional, bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcıyı tek üründe bir araya getiren Türkiye'nin ilk ve tek ürünü olarak, mutfaklarınızda devrim yaratıyor. Üstün temizlik ve parlaklık performansı ile profesyonel mutfakların yeni vazgeçilmezi!

PERFECT DUO PROFESSIONAL
PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI VE PARLATICI (NEW)

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, ANA YIKAMA ÜRÜNÜ/PALATICI Temizlik Ürünü
Sanayi tipi makinelere uygun, makine içerisinde oluşabilecek yağ,kireç, pas gibi organik ve inorganik kir ,kalıntı ve tortuların çözünmesi için, NÖTR temizlik ürünü.

Uygulama: 5 - 10 % *Sıcaklık: 10 - 80 °C* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 5-6*

PERFECT DUO
PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI VE PARLATICI (NEW)

Sanayi Tipi Bulaşık Makineleri İçin, ANA YIKAMA ÜRÜNÜ/PALATICI Temizlik Ürünü
Sanayi tipi makinelere uygun, makine içerisinde oluşabilecek yağ,kireç, pas gibi organik ve inorganik kir ,kalıntı ve tortuların çözünmesi için, NÖTR temizlik ürünü.

Uygulama: 5 - 10 % *Sıcaklık: 10 - 80 °C* *Ambalaj Kg: 5-20* *PH: 5-6*

PERFECT DUO ÇAMAŞIR GRUBU

PERFECT DUO MAIN WASH - ÇAMAŞIR ANA YIKAMA ÜRÜNÜ

PERFECT DUO MAIN WASH, çamaşırlarınızı derinlemesine temizleyen etkili bir ana yıkama ürünüdür. Özel formülü sayesinde lekeleri kolayca çıkarır ve giysilerinizi yumuşak ve temiz tutar. Hem renkli hem de beyaz çamaşırlar için uygun olan bu ürün, aynı zamanda kumaşların ömrünü uzatarak uzun süre ilk günkü gibi görünmelerini sağlar.

Ambalaj Kg: 5-20 | *Dozlama: 10-20 Kg* | *PH: 9-10*

PERFECT DUO AID WASH - YARDIMCI ÇAMAŞIR YIKAMA ÜRÜNÜ

PERFECT DUO AID WASH, çamaşır yıkama sürecinde ekstra temizlik ve bakım sağlayan bir yardımcı üründür. Ana yıkama ürününe ek olarak kullanılan bu formül, özellikle zorlu lekelerle mücadelede ve renklerin canlılığını korumada etkilidir. Kumaşlara nazikçe bakım yaparak, yıkama sonuçlarını optimize eder ve çamaşırlarınızın daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Ambalaj Kg: 5-20 | *Dozlama: 5-15 Kg* | *PH: 11-12*

PERFECT DUO PRE WASH - ÇAMAŞIR ANA YIKAMA ÜRÜNÜ

PERFECT DUO PRE WASH, çamaşır yıkama öncesi kullanılan etkili bir yıkama ürünüdür. Güçlü formülü sayesinde zorlu lekeleri ve kirleri yıkama öncesinde çözerek, ana yıkama sürecinin daha etkili olmasını sağlar. Çamaşırlarınızın derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur ve giysilerinizin ilk günkü gibi taze ve temiz kalmasına katkıda bulunur.

Ambalaj Kg: 5-20 | *PH: 10-11*

S-FORCE

BY ASUTEK

ÇAMAŞIRHANE HİJYEN ÜRÜNLERİ

SPECIAL FORCE - SF 10001-LIQUID
ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI

Yumuşak/Orta Sert Su İçin, Ağartıcı, TAED ve Enzim İçeren, Ana Yıkama Ürünü
Pamuklu, sentetik, pamuklu-sentetik karışım elyaflı her tür tekstilin yıkanmasi için uygun yüksek performans, ana yıkama temizlik ürünü.

Uygulama: -	Dozlam: 10-20g	Ambalaj Kg: 5-20	PH: 10

SPECIAL FORCE - SF 10002-LIQUID
ENDÜSTRİYEL AĞIR KİR VE KAN SÖKÜCÜ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

Ağır Yağ, Kir ve Kan Çözücü, Alkali, Sıvı Yıkama Ürünü
Çok yağlı, kirli ve kan bulaşmış olan tekstil yıkamalarında yıkama ürünü ile birlikte ya da tek ürün olarak kullanıma uygun, yıkama ürünü.

Uygulama: -	Dozlam: 5-15g	Ambalaj Kg: 5-20	PH: 12

SPECIAL FORCE - SF 10003-LIQUID
ENDÜSTRİYEL OKSİJEN BAZLI YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

Oksijen Bazlı Ağartıcı, Leke Çıkarıcı, Sıvı Yardımcı Yıkama Ürünü
Yıkama ürünü ile birlikte ağartıcı ve leke çıkarıcı işlev ile kullanıma uygun, yardımcı yıkama ürünü.

Uygulama: -	Sıcaklık: -	Ambalaj Kg: 5-20	PH: 11

SPECIAL FORCE - SF 10004-LIQUID
ENDÜSTRİYEL KLOR BAZLI AĞARTICI YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

Klor Bazlı Ağartıcı, Leke Çıkarıcı, Sıvı Yardımcı Yıkama Ürünü
Yıkama ürünü ile birlikte düşük sıcaklıklarda yapılan yıkamalar için ağartıcı ve leke çıkarıcı işlev ile kullanıma uygun, yardımcı yıkama ürünü.

Uygulama: -	Sıcaklık: -	Ambalaj Kg: 5-20	PH: 10

SPECIAL FORCE - SF 10010
ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

Çamaşırlara yumuşaklık kazandırır, kurumalarını ve ütülenmelerini kolaylaştırır, çamaşır makinesinden buruşmadan çıkmalarını sağlar. Çamaşırlara ferah, kalıcı ve hoş bir koku verir.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 6

SPECIAL FORCE - SF 10023
TEKSTİL İÇİN DURULAMASIZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Durulama gerektirmeyen temizlik ürünüdür. Daldırma, kapalı devre ve fırçalama sistemlerinde uygulanabilir. Su ile seyreltilmemelidir. Uygulama esnasında koruyucu eldiven, maske kullanılmalıdır.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 10

SPECIAL FORCE - SF 10030
HALI YIKAMA FABRİKALARI İÇİN ULTRA TEMİZLİK DETERJANI

Mükemmel temizlik performansı sağlar. Yüzeyin tekrardan kir tutmasını azaltır. Her türlü halıda etkin kullanım sağlar ve her halı şampuanlama yöntemi için uygundur. Uygulanan tekstil yüzeyinde kalıntı bırakmaz. Kötü kokuları nötralize eder, böylelikle parfüm etkisini artırarak ortama hoş koku bırakır.

Uygulama: Direkt | Sıcaklık: Ortam | Ambalaj Kg: 5-20 | PH: 6

S-FORCE

BY ASUTEK

SOLAR SİSTEMLER



SPECIAL FORCE - SF 10056
SOLAR SİSTEM TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Solar sistem temizleme ürünü SF 10056 solar panellerin temizliği, bakımı ve korunması için geliştirilmiş özel bir sıvıdır. Tüm panellerde, cam ve mat olan yüzeylerde, yağ, kir, polen kalıntıları, kuş pisliği ve korozyon kalıntılarının temizliğinde panelleri çizmeden kalıntısız bir şekilde temizlenmesini sağlar. Enerji veriminde artış sağlar. Uygulandığı ortamlara ve alüminyuma zarar vermez.

Uygulama: 2-5 | *Sıcaklık: 10-40°C* | *Ambalaj Kg:5-20* | *PH: 1*

SPECIAL FORCE - SF 10056 NHC
SOLAR SİSTEM TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Ağır Yağ, Kir ve Kan Çözücü, Alkali, Sıvı Yıkama Ürünü
Çok yağlı, kirli ve kan bulaşmış olan tekstil yıkamalarında yıkama ürünü ile birlikte ya da tek ürün olarak kullanıma uygun, yıkama ürünü.

Uygulama: 2-5 | *Sıcaklık: 10-40°C* | *Ambalaj Kg: 5-20* | *PH: 1*

T-FORCE
By Asutek

TEKNİK BAKIM KİMYASAL ÜRÜNLERİ

T FORCE - AS PLUS - KİREÇ,PAS VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Oluşan kireç,mineral tortular,yosunlaşma ve pasın giderilmesinde kullanılan, asidik temizleyicidir.Kireci iyonize halinde bünyesine alarak çözer ve sistemde tıkanıklıklara sebebiyet vermez.Metal yüzeylere zarar vermeyen inhibitörler içerir.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - AS PLUS PRF - PARFÜMLÜ KİREÇ,PAS VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Oluşan kireç,mineral tortular,yosunlaşma ve pasın giderilmesinde kullanılan, asidik temizleyicidir.Kireci bünyesine alarak çözer ve sistemde tıkanıklıklara sebebiyet vermez.Metal yüzeylere zarar vermeyen inhibitörler içerir.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - AS PLUS ULTRA - ASİDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

Duvar, zemin, alet ve ekipmanlarda oluşan kireç, tortu ve süt taşlarının giderilmesinde kullanılan inorganik ve organik asit bazlı, köpüklü, inhibitörlü konsantre temizlik sıvısıdır. Yüksek etkinlikli yağ, kan ve protein çözücü maddeler içerir. Her türlü yüzeyde güvenle kullanılır.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - AS PLUS EXTRA - AĞIR KİREÇ,PAS VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Soğutma ve ısıtma sistemlerinin temizliğinde kullanılan kireç, tortu ve pas sökücüdür. Özel formülü sayesinde kireci ve pası iyonize ederek bünyesine katar, temizlik esnasında tıkanıklık yaratmaz. Metal yüzeylerin korozyona uğramaması için özel inhibitörler içerir. Soğutma kuleleri, su boru hatları, kazanları enjeksiyon makinaları vb. yerlerde kullanıma uygundur. Döküm malzemelerinde mükemmel sonuç verir.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - AS PLUS NEW
KONSANTRE KİREÇ TORTU VE PAS ÇÖZÜCÜ

Kireç kalıntıları ve pası özel formülü sayesinde uzaklaştıran asidik bir üründür. Tıkanıklığa neden olmaz. Soğutma ve ısıtma sistemleri ile buhar kazanlarında, suyun geçtiği yüzeylerde oluşan kireç, pas, leke ve tortuların iyonize olarak çözülmesinde kullanılır. Kireç tortu ve pası güçlü formülü sayesinde yüzeyi aşındırmadan çözen asidik bir üründür. Krom ve alüminyum yüzeylerde mükemmel sonuç verir, yüzeylerin ilk günkü gibi parlamasını sağlar.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - AB PLUS -ASİDİK TİP BOYA SÖKÜCÜ

Boya sökme gücü yüksektir. Kokudan kaynaklı rahatsızlık minimuma indirilmiştir. Boya çıkarma yöntemlerinde hız ve güvenilir çözüm isteyenlerler için oldukça avantajlı bir üründür.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - BTN PLUS - KONSANTRE HARÇ VE BETON SÖKÜCÜ

İnşaat sonrası yüzeylerde oluşan harç ve beton atıklarını çok kolay şekilde temizler. Çimento silolarından, transmikserlerden, beton pompalarından ve betoniyerlerden harç beton çimento temizliğinde kullanılır. Beton yüzeylerin pürüzlendirilmesinde, boya ve şap öncesi yüzey hazırlığında kullanıma uygundur.

Ambalaj Kg:5-20

T FORCE - COSMO PLUS
KONSANTRE AĞIR YAĞ, GRES, KATRAN VE WAX ÇÖZÜCÜ

Su ile seyreltildiğinde oluşturduğu hafif kıvamlı emülsiyon sayesinde dik yüzeylere tutunan, yağı ve kiri bünyesine alana kadar yüzeyde kalan mükemmel etkili bir üründür. Mekanik etkiye gerek kalmadan etkili temizlik sağlar.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - CLN PLUS LIQUID
FREN, BALATA MEKANİK PARÇA TEMİZLEYİCİ

Ürün özel formülüyle etkin bir temizlik sağlar. Plastik yüzeylere zarar vermez. Ağır vasıta, makine ve bunlarla bağlantılı parça ve ekipmanların bakım ve temizliğinde kullanılır

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - DY PLUS - BOYA SÖKÜCÜ

Boyayı zemin ve makine üzerinden çözmek için geliştirilmiş solvent bazlı bir üründür. Yanıcı değildir. Kokudan kaynaklı rahatsızlık minimuma indirilmiştir. Ürün, özellikle matbaa ve mürekkep sektörü için geliştirilmiş olup, bazı plastik aksamlardan da boya sökücü olarak kullanılabilir. Plastik yüzeylere zarar vermez.

Ambalaj Kg: 5-20



T FORCE - ELECTRA LIQUID - ELEKTRİKLİ AKSAM TEMİZLEYİCİ

Elektrikli aksamların ve yardımcı ekipmanların temizliğinde cihazları demonte etmeden kullanılan yalıtkan bir solventtir. Kontaktörlerde, motor sargılarında bulunan toz, yağ ve rutubetin temizliğinde kullanılır.

Ambalaj Kg:5-20

T FORCE - ELECTRA CARD LIQUID -ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ

Elektronik kartların temizlenmesinde ve yağdan uzaklaştırılmasında kullanılır. Ayrıca elektrik, motor ve aksamlarının demonte edilmeksizin temizlenmesinde ve nemin uzaklaştırılmasında kullanılan yalıtkan bir solventtir. Plastik, kauçuk, naylon ve boyaya zarar vermez. Hızlı buharlaşır, tortu bırakmaz. Mobilya sektöründe giriş solventi olarak da kullanılır.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - GRESENTOL - METAL YÜZEYLERDE KORUYUCU YAĞ

Kalıplarda, metal yüzeylerde hava, su ve neme karşı ektin bir koruyucudur. Metal yüzeylerde ince bir film tabakası oluşturarak korozyon oluşumunu önler ve mükemmel pas önleme özelliğine sahip koruyucu yağdır.

Ambalaj Kg: 5-20

TFORCE - GRN PLUS
HASSAS YÜZEYLER İÇİN ALKALİ TEMİZLİK MADDESİ

Solvent içermeyen kuvvetli bir yağ çözücüdür. Korozif etkisi yoktur. Karbonlaşmış yağlar üzerinde etkilidir. Hassas yüzeylerde güvenle kullanılır. Kolayca arındırılır ve uygulama esnasında kötü koku ve buhar açığa çıkarmaz. Her türlü yüzeyde kullanıma uygundur.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - INK PLUS - INJEKT MÜREKKEP İNCELTİCİ

İnkjet kodlama sistemlerinde mürekkep inceltici solvent; yazıcı kafa tıkanıklığının giderilmesinde temizlik solventi olarak Kullanılır.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - MATIC PLUS
KÖPÜĞÜ KONTOLLÜ ALKALİ TEMİZLİK MADDESİ

Köpük istenmeyen durumlarda kullanılan, köpüğü kontrollü alkali temizlik maddesidir. Zemin otomat makinalarında kullanıma uygundur. Fabrikaların yağlı ve kirli zeminlerinde mükemmel sonuç verir. Lastik izlerini temizler.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - MTN PLUS - BOYA ÖNCESİ METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Köpüksüz Metal Temizleyici
Tek aşamada metal yüzeyden pası, yağı ve gresi temizleyerek yüzeyi boyaya ve kaplamaya hazırlar. Aynı zamanda metali mikroskopik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha iyi tutunabilmesini sağlar. Köpüksüzdür, parfümlü alternatifleri mevcuttur.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - MICRODRAIN - MİKROORGANİZMA

Giderlerde ve yağ tutucularda oluşan yağları biyolojik olarak parçalar. Kötü kokuları giderir, arıtma sistemlerine zarar vermez.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - MİN PLUS - MİNERAL TORTU PAS SÖKÜCÜ

Mineral Tortu Çözücü
Silisyum ve güçlü bir pas çözücüdür. Silisyumlu suların kullanıldığı kazan ve su devrelerinde oluşan tortuların çözülmesinde oldukça etkilidir. Kırmızı tuğla, mozaik, cam cephelerde, seramik ve fayans yüzeylerin pürüzlendirmesinde kullanılır. Gıda üretilen makine ve ekipmanların asidik temizliğinde kullanılabilir. Kazan ve soğutma kulelerinde oluşan sert ve silis ağırlıklı tortuların temizlesinde kullanılır.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - NX PLUS
ÇELİK PARLATICI, PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Her türlü paslanmaz çelik yüzey ve ekipmanın temizliğinde ve parlatılmasında etkin performanas sağlar. Özellikle endüstriyel tip mutfaklar, asansör kapıları, davlunmazlarda kullanılır. Tek aşamada uygulanması yeterlidir. Uygulandığı yüzeye zarar vermez.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - PICKLOX PLUS - ASİDİK TEMİZLEME SIVISI

Her türlü oksidasyonu , ağır pas ve kaynak lekelerini temizler ve pasivize eder. Paslanamaz çelik, metal ve demir yüzeylerde kaynağın yapıldığı bölgede oluşan kaynak lekelerini, boraks lekelerini temizler.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - RVN PLUS - YAPIŞKANLARI ÇÖZEN SOLVENT BAZLI ÜRÜN

Yapışkan sökücü, bir kimyasal madde olup yapışkan veya tutkal gibi bir maddeyi zemininden ayırmak için kullanılır. Ayrıca, yüzeyler üzerinde bıraktıkları yapışkan, yapıştırıcı izlerini ortadan kaldırmak için de kullanılır.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - SAFE CLEAN
ORGANİK ASİDİK TEMİZLEYİCİ / KİREÇ SÖKÜCÜ

Boyalı ve boyasız her türlü yüzeyde üzerinde kullanıma uygun, biyolojik olarak parçalanabilen doğal bir asidik temizleyicidir. Metal yüzeylerdeki yağı ve pası sökmede mükemmel sonuç verir. Hassas yüzeylerin kireçten ve su lekelerinden arındırılmasında kullanılır.

Ambalaj Kg: 5-20



T FORCE - SL PLUS - SU BAZLI ENDÜSTRİYEL YAĞ ÇÖZÜCÜ

Fabrika zeminlerindeki ve makineler üzerindeki katranlaşmış ve kurumuş yağların temizliğinde kullanılan her biri temizlikte farklı bir görev alan hammaddelerden oluşturulmuş, kompleks bir yapıya sahip olan su bazlı endüstriyel yağ çözücüdür.

Ambalaj Kg: 5-20

T FORCE - SPR PLUS - SOLVENT İÇERMEYEN YAĞ ÇÖZÜCÜ

Hayvansal ve bitkisel yağların çözülmesinde ve kan lekelerinde etkili bir çözüm sunar. Özellikle gıda üretimi yapan fabrikaların bakım departmanlarında güvenle kullanılan solvent ve koku içermeyen, yanıcı olmayan yağ çözücü bir üründür. Plastik yüzeylerin temizlenmesinde mükemmel sonuç verir.

Uygulama: Direkt | *Sıcaklık: Ortam* | *Ambalaj Kg: 5-20* | *PH: 6*

T FORCE - SPR OTOMAT
SOLVENT İÇERMEYEN KÖPÜKSÜZ YAĞ ÇÖZÜCÜ

Köpük istenmeyen durumlarda kullanılan köpük kontrollü temizlik maddesidir. Otomat makinalarında kullanıma uygundur. Fabrikaların yağlı ve kirli zeminlerinde mükemmel sonuç verir. Hayvansal ve bitkisel yağların çözülmesinde ve kan lekelerinde etkili bir çözüm sunar. Gıda üretimi yapan fabrikalarda güvenle kullanıma uygudur. Solvent ve koku içermeyen, yanıcı olmayan yağ çözücü bir üründür.

Uygulama: Direkt | *Sıcaklık: Ortam* | *Ambalaj Kg: 5-20* | *PH: 6*

T FORCE - CNT PLUS ULTRA
JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Çelik ve metal jantlarda veya metal tamponlarda oluşmuş tortuları, balata tozlarını ve diğer ağır kirleri çözer. Jantlarınızı derinlemesine temizler, parlatır ve yeni bir görünüm kazandırır.

Uygulama: Direkt | *Sıcaklık: Ortam* | *Ambalaj Kg: 5-20* | *PH: 6*

T-FORCE
By Asutek

SOLVENT BAZLI ÜRÜNLER



T FORCE - HB PLUS - YAĞ ALMA VE TEMİZLEME SOLVENTİ

Tekstil ve metal sektöründe, çok yönlü kullanımı olan bir yüzey temizleyicidir. Yağ, gres ve diğer lekeleri hızla temizler. Kalıntı bırakmaması sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle kumaşlar üzerinden kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - RST PLUS - YAĞLAYICI GEVŞETİCİ PAS SÖKÜCÜ LİKİT

Hafif pas ve yağların temizliği için etkilidir. Yağ temizliği yapmaz yağlayıcı üründür.Civata ve somunlar, sıkışmış batarya akü kutupları, hız ölçer kabloları, paslanmış jantlar, motor bloğu, prangalar, sıkışmış kilitler, kırılmış kılavuzların sökülmesi, egzoz boruları, paslanmış miller ve pullar üzerindeki pasların uzaklaştırılmasında kullanılabilir.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - SP PLUS LIQUID
YANICI OLMAYAN YÜKSEK UÇUCULU ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK SOLVENTİ

Mekanik parça temizlikleri ve her türlü hassas ekipmanın yağdan, kirden ve boyadan arındırılması için geliştirilmiş bir üründür. Aynı zamanda tutkal ve etiket lekelerini de çözer. Metali aşındırmaz. Yüzey üzerinde atık bırakmaz. Tekstil sektöründe leke çıkarıcı olarak kullanılabilir. Özellikle su bazlı ürünlerin kullanılmasının sakıncalı olduğu yüzeylerde kullanılır.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - STN PLUS - SOLVENT BAZLI YAĞ ALMA ÜRÜNÜ

Tekstil, metal ve mobilya sektöründe sıklıkla kullanılır. Lekeler üzerinde mükemmel sonuç verir. Hızlı kuruma özelliği ve kalıntı bırakmaması sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Farklı uçuculuk derecelerine sahip değişik alternatifleri bulunur. Güçlü formülü sayesinde yağ, kir, gres ve diğer lekeleri iz bırakmadan hızla temizler.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - TEKNOMETALİK - METAL TEMİZLEME SOLVENTİ

Metali aşındırmaz. Plastik,kauçuk ve boyaya zarar vermez. Yüzey üzerinde atık bırakmaz. İyi bir yapışkan ve tutkal sökücüdür. Tekstil sektöründe önemli bir sorun olan, tekstil makinalarının iğne uçlarının temizliğinde, manşon ve makinalarda parafin temizliğinde de çok etkili bir üründür.

Ambalaj Kg: 20-30

T-FORCE
By Asutek

YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

T FORCE - AS PLUS BNY
TUVALET, BANYO SERAMİK TEMİZLEME MADDESİ

Banyo yüzeylerinde ,lavabo ve armatürlerde oluşan pas ve kireç lekelerini bertaraf eden temizleme ve parlatma madesidir. Her türlü fayans ve seramik yüzeyde rahatlıkla kullanılabilir. Derz aralarında derzi yıpratmadan temizler. Hoş bir koku bırakır

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - LIGHT PLUS
ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ

Genel temizlik amaçlı bir çok ürünün yaptığı işi tek başına yapabilen süper konsantre, etkin bir temizleme ürünüdür. Kire çok kolay nüfuz eder. Temizlik sonrası durulama gerektirmez. Asit, amonyak, serbest alkali ve fosfat içermez. Arıtma sistemine zarar vermez.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - LIGHT PLUS OTOMAT OCEAN
OTOMATLAR İÇİN PARFÜMLÜ ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Otomatlarda yapılan geniş yüzey temizliğinde kullanılır. Durulama gerektirmez. Köpüğü kontrollüdür. Yüzeylere zarar vermez. Temizlik sonrası okyanus ferahlığı sağlar.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - LIGHT PLUS OTOMAT SUGAR
OTOMATLAR İÇİN PARFÜMLÜ ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Otomatlarda yapılan geniş yüzey temizliğinde kullanılır. Durulama gerektirmez. Köpüğü kontrollüdür. Yüzeylere zarar vermez. Temizlik sonrası hoş bir parfüm kokusu sağlar.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - PİNK PLUS
ALKOL BAZLI KONSANTRE GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Kolay nüfuz eder. Sinmiş kokuları yok eder, temizlik yapılan yerde kalıcı ve güzel bir koku bırakır. Durulama gerektirmez. Yüzeyden çabuk buharlaşır.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - SHINE PLUS
BANYO VE ARMATÜR TEMİZLEYİCİ

Tek işlemde kireç ve su lekelerini yok eder, yüzeyi parlatır. Krom nikel alaşımlarında pirinç bakır gibi metallerde oksitlenmeyi alır, yüzeyde parlaklık sağlar. İnsan sağlığına ve uygulanan yüzeye zarar vermez.

Ambalaj Kg: 20-30

T-FORCE
By Asutek

ÇAMAŞIR GRUBU ÜRÜNLERİ

T FORCE - DMT-SL PLUS - ENDÜSTRİYEL TİP YARDIMCI YIKAMA

Yoğun lekeli çamaşırlar için geliştirilmiş yardımcı yıkama maddesidir. Formülasyondaki aktif maddeler sayesinde ağır, kan ve yağ lekelerine karşı etkilidir. Güçlü formülü sayesinde inatçı kir lekelerini mükemmel şekilde temizler.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - DMT PLUS KONSANTRE ENZİMLİ SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI

İçeriğinde bulunan enzimler sayesinde güçlü yağ sökücü özelliği vardır. Beyaz ve renklilere uygun ana yıkama maddesidir. Çamaşırlarınızın daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Hoş ve kalıcı kokuludur. Ekstra yumuşatıcı kullanımı gerektirmez.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - HVY PLUS - AĞIR KİR KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Yoğun lekeli çamaşırlar için geliştirilmiş yardımcı yıkama maddesidir. Formülasyondaki aktif maddeler sayesinde ağır, kan ve yağ lekelerine karşı etkilidir. Güçlü formülü sayesinde inatçı kir lekelerini mükemmel şekilde temizler.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - OXY PLUS - OKSİJEN BAZLI ÇAMAŞIR SUYU

Oksijen bazlı bir ağartıcı olup, klor içermez. Bu nedenle de güvenle kullanılabilen bir üründür. Sıvı olduğu için, düşük sıcaklıklarda bile etkisini gösterir, ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılmalıdır.

Ambalaj Kg: 20-30

T-FORCE
By Asutek

CİLT TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

T FORCE - ALY PLUS - SIVI CİLT TEMİZLEYİCİ

Cilt ile uyumlu, ekonomik tip sıvı cilt temizleyicidir. Kolay durulanır. Cilt pH'ına uygundur. Cilt üzerinde yumuşak etkilidir.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - RBT PLUS JEL PARTİKÜLLÜ JEL TİPİ ENDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEYİCİ

Endüstriyel tip partiküllü jel el ve cilt temizleyicisidir. Oto servisleri, torna ve kaynak kullanılan üretim tesisleri, atölyeler olmak üzere tüm tesislerde yetenekli ellerin temizliğinde kullanılır. Ellerdeki ve vücudun bazı bölgelerindeki ağır kir, yağ, mürekkep, is ve kurumun temizliğinde kullanılır. Su ile seyreltme sonrası kıvam kazanarak jel formuna dönüşür. Cilde yumuşaklık verir.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - RBT PLUS - KONSANTRE ENDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEYİCİ

Endüstriyel tip el ve cilt temizleyicidir. Oto servisleri, torna ve kaynak kullanılan üretim tesisleri, atölyeler olmak üzere tüm tesislerde yetenekli ellerin temizliğinde kullanılır. Ellerdeki ve vücudun bazı bölgelerindeki ağır kir, yağ, mürekkep, is ve kurumun temizliğinde kullanılır. Su ile seyreltme sonrası kıvam kazanarak jel formuna dönüşür. Cilde yumuşaklık verir.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - RBT PLUS LIQUID - SIVI ENDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEYİCİ

Endüstriyel tip el ve cilt temizleyicidir. Oto servisleri, torna ve kaynak kullanılan üretim tesisleri, atölyeler olmak üzere tüm tesislerde yetenekli ellerin temizliğinde kullanılır. Ellerdeki ve vücudun bazı bölgelerindeki ağır kir, yağ, mürekkep, is ve kurumun temizliğinde kullanılır. Su ile seyreltme sonrası kıvam kazanarak jel formuna dönüşür. Cilde yumuşaklık verir.

Ambalaj Kg: 20-30

T-FORCE
By Asutek

ODA KOKUSU ÜRÜNLERİ

T FORCE - AIR PLUS - ORTAM KOKU GİDERİCİ

Otel, iş yeri, ev, fabrika, hastahane ve okul gibi alanlarda rahatsız edici kokuların giderilmesinde kullanılır. Uygulandığı ortamda kalıcı, hoş bir koku bırakır. Çamaşır, halı, çarşaf gibi kumaş yüzeylerde kullanıma uygundur.

Ambalaj Kg: 20-30

T FORCE - SMEEL - ODA PARFÜMÜ

Otel, iş yeri, ev, fabrika, hastahane ve okul gibi alanlarda rahatsız edici kokuların giderilmesinde kullanılır. Uygulandığı ortamda kalıcı, hoş bir koku bırakır. Çamaşır, halı, çarşaf gibi kumaş yüzeylerde kullanıma uygundur.

Ambalaj Kg: 20-30

HIGH PROTECTION

BUHAR KAZANI VE BUHAR HATTI ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

HP 1021 - BUHAR KAZANLARI İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

HP 1021, buhar kazanlarının iç yüzeylerinde kireç oluşumunu ve korozyonu önlemek için özel olarak formüle edilmiş bir koruyucu kimyasaldır. Kazan suyu sistemlerinde, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan kireç ve pas birikimlerini engelleyerek, sistemin verimli çalışmasını sağlar ve bakım maliyetlerini düşürür. HP 1021, suya eklenerek kullanılabilir; düzenli kullanımda kazan yüzeylerinde kireç oluşumunu önlerken, metal yüzeyleri korozyondan korur. Bu ürün, uzun ömürlü ve verimli bir kazan performansı sunarak işletmelere enerji tasarrufu sağlar.

HP 1023
BUHAR KAZANI SİSTEMLERİ İÇİN SÜLFİT İÇERİKLİ OKSİJEN TUTUCU

HP 1023, buhar kazanı sistemlerinde çözünmüş oksijeni etkin bir şekilde uzaklaştırmak için formüle edilmiş sülfit içerikli bir oksijen tutucudur. Oksijen kaynaklı korozyonu önleyerek kazan, kondens ve buhar hatlarının ömrünü uzatır, böylece sistemde verimlilik artışı sağlar. Sülfit bileşeni, suda çözünmüş oksijenle hızlıca reaksiyona girerek oksijeni etkisiz hale getirir ve korozyon riskini minimuma indirir. HP 1023, kazan besi suyuna direkt olarak dozaj pompası ile eklenir ve düzenli kullanımı, sistemin güvenilir ve sorunsuz çalışmasına katkı sağlar. Bu ürün, enerji tasarrufuna destek vererek kazan bakım maliyetlerini azaltır.

HP 1130
BUHAR KAZANI SİSTEMLERİ İÇİN FOSFAT -FOSFONAT İÇERİKLİ DİSPERSANT

HP 1130, buhar kazanı sistemlerinde su sertliği kaynaklı birikim ve tortu oluşumunu önlemek için fosfat ve fosfonat içerikli özel bir dispersant kimyasaldır. Bu güçlü formül, kalsiyum ve magnezyum gibi sertlik iyonlarını bağlayarak, kazan yüzeylerinde kireç ve tortu oluşumunu engeller ve bu mineralleri sistemde süspansiyon halinde tutarak birikimi önler. HP 1130, kazan besi suyuna dozaj pompası ile eklenerek kullanılır ve düzenli olarak uygulandığında sistemin verimliliğini artırır, ısı transferini iyileştirir ve bakım maliyetlerini düşürür. Bu ürün, özellikle yüksek performans ve uzun ömürlü kazan kullanımı için güvenilir bir çözümdür.

HP 1131
BUHAR KAZANI SİSTEMLERİ İÇİN FOSFAT İÇERİKLİ DİSPERSANT

HP 1131, buhar kazanı sistemlerinde kireç ve tortu oluşumunu önlemek için özel olarak formüle edilmiş fosfat içerikli bir dispersanttır.

Yüksek etkinlikteki fosfat bileşeni, sertlik iyonlarını bağlayarak kazan yüzeylerinde kireç birikimini engeller ve mineral tortularını sistemde süspansiyon halinde tutarak birikimi azaltır. Bu sayede ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

HP 1131, kazan besi suyuna dozaj pompası ile uygulanır ve düzenli kullanımı, kazan sistemlerinin ömrünü uzatırken bakım maliyetlerini düşürür. Kireç birikimini minimize ederek verimli, uzun ömürlü bir kazan performansı sunar.

HP 103
BUHAR HATLARI İÇİN AMONYAK İÇERİKLİ KOROZYON ÖNLEYİCİ

HP 1033, buhar hatlarında korozyonu önlemek için özel olarak geliştirilmiş amonyak içerikli bir koruyucu kimyasaldır.

Amonyak bileşeni, buhar ve kondens hatlarında pH seviyesini yükselterek asidik korozyonu önler ve metal yüzeylerin uzun ömürlü olmasını sağlar. HP 1033, buhar hatlarına ve kondens hatlarına dozaj pompası ile eklenerek tüm sistem boyunca koruma sağlar. Düzenli kullanımı, buhar hatlarının verimliliğini artırır, korozyon kaynaklı hasarları azaltır ve bakım maliyetlerini düşürür. Bu ürün, buhar sistemlerinde güvenilir ve sürekli bir koruma sunarak işletmeler için sürdürülebilir bir çözüm sağlar.

HP 1031
BUHAR KAZANI SİSTEMLERİ İÇİN AMİN İÇERİKLİ HAT KORUYUCU

HP 1031, buhar kazanı sistemlerinde buhar hatlarını korumak amacıyla formüle edilmiş amin içerikli bir hatt koruyucu kimyasaldır. Buhar ve kondens hatlarında asidik korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini azaltır. Amin içeriği sayesinde, buharla taşınarak tüm hat boyunca koruma sağlar ve pH dengesini optimize ederek korozyon riskini en aza indirir.

Kullanımı oldukça kolay olan HP 1031, sistemin su besleme hattına dozaj pompası ile eklenebilir. Düzenli kullanımı, buhar kazanı sistemlerinde güvenli ve verimli bir işletme sağlar ve enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

HP 2016
BUHAR KAZANI VE KAPALI DEVRE SİSTEMLERİ İÇİN FİLMİNK AMİN

HP 2016, buhar kazanları ve kapalı devre sistemlerinde metal yüzeyleri korumak amacıyla geliştirilmiş filminik amin bazlı bir koruyucu kimyasaldır. Özel formülü sayesinde, sistemin iç yüzeylerinde ince bir koruyucu film tabakası oluşturarak korozyona karşı uzun süreli bir koruma sağlar. Bu film tabakası, metal yüzeylerin su ve oksijen ile doğrudan temasını önler, böylece korozyon ve paslanma riskini minimuma indirir. HP 2016, buhar ve kondens hatlarına dozaj pompası ile eklenir ve buhar sistemi boyunca homojen bir koruma sağlar. Düzenli kullanımı, kazan ve hatların ömrünü uzatarak enerji verimliliğini artırır, bakım maliyetlerini azaltır.

HP 1021 PLUS - BUHAR KAZANI SİSTEMLERİ İÇİN KOMBİNE ÜRÜN

HP 1021 PLUS, buhar kazanı sistemlerinde kireç ve korozyona karşı etkili koruma sağlayan, aynı zamanda oksijen tutucu özellik taşıyan kombine bir üründür. Tek bir formülde hem kireç oluşumunu önleyen inhibitörler hem de oksijen kaynaklı korozyonu engelleyen bileşenler içerir. Bu çok yönlü ürün, kazan yüzeylerinde birikim oluşumunu azaltırken, sistemin metal aksamlarını oksijen ve diğer korozyon etkenlerine karşı korur. Kullanımı oldukça pratiktir; kazan besi suyuna dozaj pompası ile eklenerek uygulanır. Düzenli kullanımda, HP 1021 PLUS kazan verimliliğini artırır, enerji tasarrufuna katkı sağlar ve bakım maliyetlerini düşürür, bu da buhar kazanı sistemleri için uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

HP 1032
BUHAR HATLARI İÇİN KARBOHİDRAHİT İÇERİKLİ OKSİJEN TUTUCU

HP 1032, buhar hatlarında çözünmüş oksijeni gidermek ve korozyonu önlemek amacıyla özel olarak formüle edilmiş karbohidrat içeriğine sahip bir oksijen tutucudur. Karbohidrat bileşeni, sistemdeki serbest oksijenle hızlı ve etkin bir şekilde reaksiyona girerek oksijen kaynaklı korozyon riskini minimuma indirir. HP 1032, buhar kazanı besi suyuna dozaj pompası ile eklenir ve düzenli olarak kullanıldığında, kazan, kondens ve buhar hatlarında korozyon koruması sağlar. Bu ürün, buhar sistemlerinin ömrünü uzatırken verimliliği artırır ve bakım maliyetlerini azaltarak güvenilir bir işletim sağlar.

HP 1024 - BUHAR KAZANLARI İÇİN DEHA İÇERİKLİ OKSİJEN TUTUCU

HP 1024, buhar kazanlarında çözünmüş oksijeni gidermek için özel olarak geliştirilmiş DEHA içerikli bir oksijen tutucudur.

DEHA (dietil hidroksilamin), çözünmüş oksijenle hızla reaksiyona girerek korozyonu önler ve metal yüzeylerde uzun süreli koruma sağlar. Kazan sisteminde kullanılan HP 1024, hem oksijen tutucu hem de yüzey koruyucu özellik sunarak kazan ve kondens hatlarında paslanmayı en aza indirir. Dozaj pompası ile kazan besi suyuna eklenen bu ürün, düzenli kullanımla sistemin ömrünü uzatır, enerji verimliliğini artırır ve bakım maliyetlerini azaltır. HP 1024, buhar kazanı sistemleri için güvenilir ve etkili bir oksijen kontrol çözümüdür.

HP 6101 - BUHAR KAZANLARI İÇİN ON-LINE TEMİZLİK ÜRÜNÜ

HP 6101, buhar kazanları için geliştirilmiş, sistem durdurulmadan on-line olarak temizlik sağlayan etkili bir kimyasal üründür.

Bu özel formül, kazan iç yüzeylerinde birikmiş kireç, tortu ve pas kalıntılarını çözerek sistemin verimliliğini artırır. HP 6101, kazan suyuna dozaj pompası ile eklenerek kullanılır ve yüksek sıcaklıkta dahi etkili sonuç verir. On-line temizlik özelliği sayesinde, sistem çalışırken temizleme işlemi yapılabilir, böylece duruş süresini en aza indirir ve üretim kesintilerinin önüne geçer. Düzenli kullanımda HP 6101, kazan ömrünü uzatır, ısı transferini iyileştirir ve enerji tasarrufuna katkı sağlar.



HIGH PROTECTION

SOĞUTMA SİSTEMLERİ KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

HP 1220
SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 1021, buhar kazanlarının iç yüzeylerinde kireç oluşumunu ve korozyonu önlemek için özel olarak formüle edilmiş bir koruyucu kimyasaldır. Kazan suyu sistemlerinde, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan kireç ve pas birikimlerini engelleyerek, sistemin verimli çalışmasını sağlar ve bakım maliyetlerini düşürür. HP 1021, suya eklenerek kullanılabilir; düzenli kullanımda kazan yüzeylerinde kireç oluşumunu önlerken, metal yüzeyleri korozyondan korur. Bu ürün, uzun ömürlü ve verimli bir kazan performansı sunarak işletmelere enerji tasarrufu sağlar.

HP 1220S - SOĞUTMA,PASTÖR TÜNELİ VE OTOKLAV SİSTEMLERİ İÇİN KİREÇ VE PAS ÖNLEYİCİ (NSF ONAYLI)

HP 1220S, soğutma, pastör tüneli ve otoklav sistemlerinde kireç ve pas oluşumunu önlemek için özel olarak formüle edilmiş,
NSF onaylı bir koruyucu kimyasaldır. Bu ürün, su sertliği kaynaklı mineral birikimlerini etkili bir şekilde engellerken, metal yüzeyleri de paslanmaya karşı korur. HP 1220S'in özel formülü, kalsiyum ve magnezyum gibi sertlik iyonlarını bağlayarak sistemde süspansiyon halinde tutar, böylece birikim oluşumunu önler. NSF onayı sayesinde gıda güvenliği standartlarına uygunluk gösterir, bu da gıda işleme tesislerinde güvenli bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırır, bakım maliyetlerini düşürür ve sistemlerin ömrünü uzatarak güvenilir bir performans sağlar. Dozaj pompası ile uygulanan HP 1220S, hem ekonomik hem de etkili bir çözüm sunar.

HP 3042 - SERT SU BESLENEN SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 3042, sert su ile beslenen soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumunu önlemek için özel olarak formüle edilmiş etkili bir dispersanttır. Bu ürün, su sertliği kaynaklı kalsiyum ve magnezyum gibi mineral tortularının birikimini engelleyerek, sistemde verimliliği artırır. HP 3042'nin özel formülü, sert suyun içerdiği sertlik iyonlarını bağlayarak, bu iyonların sistemde süspansiyon halinde kalmasını sağlar ve böylece soğutma ekipmanlarının yüzeylerinde birikim oluşumunu önler. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini azaltır. Dozaj pompası ile soğutma suyuna eklenerek uygulandığında, HP 3042, sistemin ömrünü uzatır ve güvenilir bir işletim sağlar, böylece endüstriyel soğutma uygulamaları için ideal bir çözümdür.

HP 3043 - SERT SU BESLENEN JEOTERMAL SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 3043, sert su ile beslenen jeotermal soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumunu önlemek amacıyla özel olarak formüle edilmiş etkili bir dispersanttır. Bu ürün, su sertliği nedeniyle oluşabilecek kalsiyum, magnezyum ve diğer sertlik iyonlarının birikimini engelleyerek sistemin verimliliğini artırır. HP 3043'ün içerdiği aktif bileşenler, sert suyun içindeki mineral tortularını bağlayarak süspansiyon halinde kalmalarını sağlar, böylece soğutma ekipmanlarının yüzeylerinde birikim oluşumunu önler. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini azaltır. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3043, jeotermal sistemlerin uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlayarak, güvenilir bir çözüm sunar.

HP 3040 - ULTRA SERT SU BESLENEN SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 3040, ultra sert su ile beslenen soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumunu önlemek için özel olarak geliştirilmiş etkili bir dispersanttır. Bu ürün, yüksek sertlikteki su kaynaklarından gelen kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin birikimini engelleyerek sistemin verimliliğini artırır. HP 3040, içerdiği özel aktif bileşenler sayesinde sertlik iyonlarını bağlayarak, bu iyonların soğutma sisteminde süspansiyon halinde kalmasını sağlar, böylece yüzeylerde kireç birikimini önler. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini azaltır. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3040, ultra sert su beslemeli soğutma sistemlerinin ömrünü uzatırken güvenilir bir performans sunar.

HP 3048
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SİLİKA DİSPERSANTI

HP 3048, ısıtma ve soğutma sistemlerinde silika birikimini önlemek amacıyla özel olarak formüle edilmiş etkili bir dispersanttır.
Bu ürün, sistemde bulunan silika partiküllerinin çökelmesini engelleyerek, boruların ve ekipmanların verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. HP 3048'in içerdiği aktif bileşenler, silika tortularını süspansiyon halinde tutarak, borulardaki tıkanma ve verimlilik kaybını önler. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini azaltır. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3048, ısıtma ve soğutma sistemlerinin performansını optimize eder ve uzun ömürlü, güvenilir bir işletim sunar.

HP 3047 - SOĞUTMA KAPALI DEVRE SİSTEMLERİ İÇİN NİTRİK İÇERİKLİ KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 3047, soğutma kapalı devre sistemlerinde kireç birikimini ve korozyonu önlemek amacıyla özel olarak formüle edilmiş,
nitrik içerikli etkili bir dispersanttır. Bu ürün, sert su kaynaklarından gelen kalsiyum ve magnezyum gibi mineral tortularının birikimini engelleyerek sistemin verimliliğini artırır. HP 3047, nitrik asidin sağladığı koruyucu özellikler sayesinde metal yüzeylerdeki korozyon riskini azaltır ve uzun süreli koruma sağlar. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3047, kapalı devre soğutma sistemlerinin ömrünü uzatarak güvenilir bir performans sunar ve sürdürülebilir bir çözüm sağlar.

HP 3046 - SOĞUTMA VE KAPALI DEVRE SİSTEMLER ÇİN KONSANTRE SARI METAL KOROYON İNHİBİTÖRÜ

HP 3046, soğutma ve kapalı devre sistemlerinde sarı metallerin (bakır, pirinç vb.) korozyonunu önlemek amacıyla özel olarak formüle edilmiş konsantre bir koruyucu inhibitördür. Bu ürün, sarı metal yüzeylerinde paslanma ve korozyon oluşumunu engelleyerek sistemin uzun ömürlü olmasını sağlar. HP 3046'nın içerdiği aktif bileşenler, metal yüzeylerde koruyucu bir tabaka oluşturarak, zararlı iyonların metal ile etkileşimini minimize eder. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3046, soğutma ve kapalı devre sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayarak, işletme verimliliğini artıran etkili bir çözüm sunar.

HP 3045 - SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN GÜÇLÜ KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 3045, soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumunu önlemek için özel olarak formüle edilmiş güçlü bir dispersanttır. Bu ürün, su sertliği nedeniyle oluşabilecek kalsiyum ve magnezyum gibi mineral tortularının birikimini etkili bir şekilde engelleyerek sistemin verimliliğini artırır. HP 3045'in güçlü formülü, suyun içindeki sertlik iyonlarını bağlayarak, bu iyonların yüzeylerde birikmesini önler ve böylece soğutma ekipmanlarının performansını optimize eder. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3045, soğutma sistemlerinin uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 3044 - SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 3044, soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumunu önlemek için özel olarak formüle edilmiş etkili bir dispersanttır.
Bu ürün, su sertliği nedeniyle meydana gelebilecek kalsiyum ve magnezyum gibi mineral tortularının birikimini engelleyerek sistemin verimliliğini artırır. HP 3044'ün içerdiği aktif bileşenler, suyun içindeki sertlik iyonlarını bağlayarak, bu iyonların soğutma ekipmanlarının yüzeylerinde birikmesini önler. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini azaltır. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3044, soğutma sistemlerinin uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 4072 - SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN YOSUN VE BAKTERİ OLUŞUMU ÖNLEYİCİ

HP 4072, soğutma sistemlerinde yosun ve bakteri oluşumunu önlemek amacıyla özel olarak formüle edilmiş etkili bir biyosit ve
koruyucu üründür. Bu ürün, su sistemlerindeki mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek, sistemin verimliliğini artırır ve sağlıklı bir işletim sağlar. HP 4072, içerdiği aktif bileşenler sayesinde, yosun ve bakterilerin gelişimini durdurarak suyun kalitesini korur ve sistemin ömrünü uzatır. Düzenli kullanımı, soğutma sistemlerinde tıkanma ve kirlilik sorunlarını azaltarak, enerji tüketimini optimize eder ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 4072, soğutma sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 7000-S - SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN GÜÇLÜ ETKİLİ YOSUN VE BAKTERİ ÖNLEYİCİ

HP 7000-S, soğutma sistemlerinde yosun ve bakteri oluşumunu önlemek amacıyla geliştirilmiş güçlü ve etkili bir biyosit ürünüdür. Bu formül, su sistemlerinde mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek, sistemin hijyenik kalmasını ve performansını artırır. HP 7000-S, içerdiği güçlü aktif bileşenler sayesinde, yosun ve bakterilerin hızla çoğalmasını durdurur, böylece suyun kalitesini koruyarak ekipmanların uzun ömürlü olmasını sağlar. Düzenli kullanımı, soğutma sistemlerinde kirlilik ve tıkanma risklerini azaltarak, enerji tüketimini optimize eder ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 7000-S, soğutma sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 2018 - ALÜMİNYUM İÇEREN SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ DİSPERSANT

HP 2018, alüminyum içeren soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumunu önlemek amacıyla özel olarak formüle edilmiş etkili bir dispersanttır. Bu ürün, su sertliği nedeniyle oluşabilecek kalsiyum ve magnezyum gibi mineral tortularının birikimini engelleyerek, alüminyum yüzeylerin güvenliğini artırır. HP 2018, içerdiği aktif bileşenler sayesinde alüminyum metalini koruyarak, korozyon riskini azaltır ve sistemin verimliliğini artırır. Düzenli kullanımı, ısı transfer verimliliğini artırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 2018, alüminyum içeren soğutma sistemlerinin uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasını sağlayan ideal bir çözüm sunar.

HP 4101 - KLORDİOKSIT -75ppm KLORDİOKSIT İÇERİR

HP 4101, klordiyoksit içeren bir su dezenfektanıdır ve 75 ppm (parts per million) konsantrasyonunda etkili bir dezenfeksiyon sağlar.
Bu ürün, su sistemlerinde bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların büyümesini önlemek için geliştirilmiştir. HP 4101, suyun kalitesini artırarak içme suyu, yüzme havuzları ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda güvenli bir ortam yaratır. Klordiyoksit, güçlü oksidasyon özellikleri sayesinde suyun dezenfeksiyonunu sağlarken, klor bazlı ürünlere kıyasla daha az yan ürün oluşturur. Düzenli kullanımı, su sistemlerinin hijyenik kalmasını ve sağlıklı bir ortam sağlanmasını destekler. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 4101, su dezenfeksiyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için güvenilir bir çözümdür.

HP 3030 - SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN YOSUN VE BAKTERİ OLUŞUMU ÖNLEYİCİ

HP 3030, soğutma sistemlerinde yosun ve bakteri oluşumunu önlemek için özel olarak formüle edilmiş etkili bir biyosit ve koruyucu üründür. Bu ürün, su sistemlerindeki mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek, soğutma sistemlerinin performansını artırır ve sağlıklı bir işletim sağlar. HP 3030, içerdiği aktif bileşenler sayesinde, yosun ve bakterilerin gelişimini durdurarak suyun kalitesini korur ve sistemin ömrünü uzatır. Düzenli kullanımı, soğutma sistemlerinde kirlilik ve tıkanma sorunlarını azaltarak, enerji tüketimini optimize eder ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 3030, soğutma sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 2010 - SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN YOSUN VE BAKTERİ OLUŞUMU ÖNLEYİCİ

HP 2010, soğutma sistemlerinde yosun ve bakteri oluşumunu önlemek için özel olarak formüle edilmiş etkili bir biyosit ürünüdür.
Bu formül, su sistemlerindeki mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek, sistemin hijyenik kalmasını sağlar ve genel verimliliği artırır. HP 2010, içerdiği aktif bileşenler sayesinde yosun ve bakterilerin hızla çoğalmasını durdurarak su kalitesini korur ve sistemin ömrünü uzatır. Düzenli kullanımı, soğutma sistemlerinde kirlilik ve tıkanma sorunlarını azaltarak enerji tüketimini optimize eder ve bakım maliyetlerini düşürür. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 2010, soğutma sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

MEMBRAN ŞARTLANDIRMA VE TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

HP 5002 - MEMBRAN SİSTEMLERİ İÇİN YÜKSE KORUYUCU ETKİLİ ANTI-SCALAND

HP 5002, membran sistemlerinde kireç oluşumunu önlemek ve verimliliği artırmak amacıyla özel olarak formüle edilmiş yüksek koruyucu etkili bir anti-scalant ürünüdür. Bu formül, suyun içinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve diğer sertlik iyonlarının membran yüzeylerinde birikmesini engelleyerek, sistemin performansını artırır. HP 5002, içerdiği aktif bileşenler sayesinde, membranların daha uzun süre etkin bir şekilde çalışmasını sağlar, böylece bakım ve temizleme maliyetlerini azaltır. Düzenli kullanımı, membran sistemlerinde su akışını optimize ederek, enerji tüketimini minimize eder. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 5002, membran sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 5003 - SERT SU BESLENEN MEMBRAN SİSTEMLERİ ÇİN YÜKSEK ETKİLİ ANTI-SCALAND

HP 5003, sert su beslenen membran sistemlerinde kireç ve diğer tortu oluşumlarını önlemek amacıyla özel olarak geliştirilmiş yüksek etkili bir anti-scalant ürünüdür. Bu formül, suyun içindeki kalsiyum, magnezyum ve diğer sertlik iyonlarının membran yüzeylerinde birikmesini engelleyerek, sistemin verimliliğini artırır. HP 5003, içerdiği aktif bileşenler sayesinde, membranların daha uzun süre etkin bir şekilde çalışmasını sağlar, böylece bakım ve temizleme maliyetlerini azaltır. Düzenli kullanımı, membran sistemlerinde su akışını optimize ederek, enerji tüketimini minimize eder. Dozaj pompası ile kolayca uygulanabilen HP 5003, sert su beslenen membran sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 9002 - MEMBRAN SİSTEMLERİ İÇİN GÜÇLÜ ETKİLİ ASİDİK TEMİZLEME ÜRÜNÜ

HP 9002, membran sistemlerinde etkili bir temizlik sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiş güçlü asidik bir temizleme ürünüdür. Bu formül, membran yüzeylerinde biriken kirlilik, tortu ve mineral birikintilerini etkili bir şekilde çözerek, sistemin verimliliğini artırır. HP 9002, içeriğindeki asidik bileşenler sayesinde, kalsiyum karbonat, magnezyum tuzları ve diğer inorganik birikintilerin giderilmesini sağlar, böylece membranların performansı korunur ve ömrü uzatılır. Düzenli kullanımı, membran sistemlerinde tıkanma ve verim kaybı sorunlarını azaltarak, enerji tüketimini optimize eder. Uygulama sırasında dikkatli kullanılması gereken HP 9002, membran sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

HP 9003 - MEMBRAN SİSTEMLERİ İÇİN KÖPÜKLÜ ULTRA ALKALİ TEMİZLEME ÜRÜNÜ

HP 9003, membran sistemlerinde derinlemesine temizlik sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiş köpüklü ultra alkalin bir temizleme ürünüdür. Bu formül, membran yüzeylerinde biriken yağ, organik kirler ve diğer kalıntıları etkili bir şekilde çözerek, sistemin performansını artırır. HP 9003, içerdiği aktif alkalin bileşenler sayesinde, inatçı kirlerin ve tortuların giderilmesine yardımcı olur, böylece membranların uzun ömürlü olmasını sağlar. Köpük formu, temizleme sürecini kolaylaştırırken, yüzeylere daha iyi yapışarak etkinliği artırır. Düzenli kullanımı, membran sistemlerinde tıkanma ve verim kaybı sorunlarını önleyerek, enerji tüketimini optimize eder. Kullanımı oldukça pratik olan HP 9003, membran sistemlerinizin güvenilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için ideal bir çözümdür.

ATIK SU ARITMA ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

HP 6000 - ANYONİK POLİELKTROLİT - FLOKULANT

HP 6000, su arıtma ve atık su yönetimi uygulamalarında kullanılan anyonik polielektrolit ve flokulant özelliğine sahip bir üründür. Bu formül, su içerisindeki askıda katı maddelerin, yağların ve diğer kirleticilerin hızlı bir şekilde bir araya gelerek daha büyük parçacıklar oluşturmasına yardımcı olur. Bu sayede, flokulasyon sürecini hızlandırarak, suyun temizlenmesini ve arıtılmasını sağlar.

HP 6000, özellikle endüstriyel atık su sistemlerinde ve su arıtma tesislerinde etkin bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürünün anyonik yapısı, yüksek flokülasyon kapasitesi ve hızlı çözünme özelliği, işlem verimliliğini artırır ve daha az kimyasal madde kullanımı ile sonuçlanır. Doğru dozaj ile uygulandığında, HP 6000, suyun kalitesini önemli ölçüde iyileştirir, tortu oluşumunu azaltır ve sıvı akışını optimize eder. Su arıtma süreçlerinde güvenilir bir performans sağlamak için ideal bir seçenektir.

HP 7000 - KATYONİK POLİELEKTROLİT - FLOKULANT

HP 7000, su arıtma ve atık su yönetimi uygulamalarında kullanılan katyonik polielektrolit ve flokulant özelliğine sahip bir üründür. Bu formül, su içerisindeki askıda katı maddelerin, yağların ve diğer kirleticilerin etkili bir şekilde bir araya gelerek daha büyük floklar oluşturmasına yardımcı olur. Bu sayede, flokülasyon sürecini hızlandırarak suyun temizlenmesini ve arıtılmasını sağlar.

HP 7000, özellikle endüstriyel atık su sistemlerinde ve su arıtma tesislerinde yüksek verimlilikle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürünün katyonik yapısı, yüksek flokülasyon kapasitesi ve hızlı çözünme özelliği, suyun kalitesini artırırken, işlem verimliliğini de yükseltir. Doğru dozaj ile uygulandığında, HP 7000, suyun arıtımında istenmeyen tortu ve kirleticilerin giderilmesine yardımcı olur. Su arıtma süreçlerinde güvenilir bir performans sağlamak için ideal bir seçenektir, bu da bakım maliyetlerini azaltırken sistem verimliliğini artırır.

HP 8205 - ORGANİK KOAGULANT

HP 8205, su arıtma uygulamalarında kullanılan etkili bir organik koagülan ürünüdür. Bu formül, su içerisindeki askıda katı maddelerin, organik kirleticilerin ve diğer partiküllerin aglomerasyonunu sağlayarak daha büyük floklar oluşturmasına yardımcı olur. Bu sayede, suyun temizlenme sürecini hızlandırır ve arıtma verimliliğini artırır.

HP 8205, özellikle endüstriyel su arıtma tesislerinde ve atık su yönetim sistemlerinde yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Organik yapısı sayesinde, geleneksel inorganik koagülanlarla karşılaştırıldığında daha çevre dostu bir seçenek sunar. Ürünün kullanımı, hızlı çözünme özelliği ve etkili koagülasyon performansı ile dikkat çeker. Doğru dozaj ile uygulandığında, HP 8205, suyun kalitesini önemli ölçüde iyileştirir, tortu oluşumunu azaltır ve arıtım süreçlerini optimize eder. Su arıtma sistemlerinde güvenilir bir performans sağlamak için ideal bir tercihtir.

HP 8100 - ATIK SU ARITMA VE GENEL KULLANIM KONSANTRE İÇİN KÖPÜK KESİCİ

HP 8100, atık su arıtma süreçlerinde ve genel uygulamalarda kullanılan etkili bir köpük kesici (defoamer) ürünüdür. Bu formül, su arıtma sistemlerinde ve endüstriyel proseslerde oluşan köpükleri hızla azaltarak, sistemin verimliliğini artırır. Özellikle, köpüklenmenin istenmediği durumlarda etkili bir çözüm sunar ve işlem akışını optimize eder.

HP 8100, konsantre formu sayesinde düşük dozajlarla yüksek etki sağlarken, uygulama kolaylığı sunar. Ürünün aktif bileşenleri, köpük oluşumunu engelleyerek, su arıtma süreçlerinde tıkanma, verim kaybı ve bakım maliyetlerini azaltır. Ayrıca, HP 8100, çeşitli endüstriyel uygulamalarda ve farklı su türlerinde etkili bir performans sergiler. Doğru dozaj ve uygulama yöntemi ile su arıtma sistemlerinizde güvenilir ve etkili bir köpük kontrolü sağlamak için ideal bir tercihtir.

HP 9000 - BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN BAKTERİ KÜLTÜRÜ

HP 9000, biyolojik arıtma sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş bir bakteri kültürü ürünüdür. Bu ürün, atık su arıtma süreçlerinde mikroorganizmaların etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. HP 9000, doğal bakterilerden oluşan zengin bir formül içerir ve bu sayede organik maddeyi hızlı bir şekilde parçalayarak suyun kalitesini iyileştirir. Bakteri kültürü, biyolojik arıtma sistemlerinin performansını artırırken, çevresel etkiyi minimize eder. HP 9000, özellikle azot ve fosfor giderimi gibi süreçlerde etkili olup, çeşitli su arıtma tesislerinde güvenilir bir çözüm sunar. Uygulama sonrası, bakteriler hızla çoğalır ve atık su içerisindeki kirleticileri etkili bir şekilde azaltır.
Bu ürün, doğru dozaj ve uygulama yöntemleri ile kullanıldığında, biyolojik arıtma sistemlerinin verimliliğini artırarak, işletme maliyetlerini düşürür ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar. HP 9000, biyolojik arıtma süreçlerinde güvenilir bir performans sağlamak için ideal bir tercihtir.

asutek
S-FORCE
Solenis
HP
asutek
ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

asutek

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

T-FORCE By Asutek

S-FORCE BY ASUTEK

Joker Mr.Agent

clean by ASU-TEK

HIGH PROTECTION

HP High Protection

ASUTEK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Marmaracık OSB Mah. Ilgaz Sokak No:7 Ergene/Tekirdağ
Depo: Sırabademler Mah. 17 Blok No:19-20 Karacabey/Bursa
0530 478 11 30 - 0282 652 90 56
info@asu-tek.com.tr - www.asu-tek.com.tr
asutek_kimya